

## Tourist-Information Remstal Tourismus e.V.

Bahnhofstr. 21  
71384 Weinstadt

Tel: 07151/27202-0  
Fax: 07151/27202-20

Info@remstal.de  
[www.remstal.de](http://www.remstal.de)

### Fotos zur Einrichtung



Tourist-Info Remstal  
Tourismus e.V.

©Heike Funk



Eingangstür

©Heike Funk



Niedriger  
Informationsschalter

©Heike Funk



Prospektbereich  
in der Tourist-  
Information

©Heike Funk



Informationsschalter

©Heike Funk



Induktive Höranlage  
am Counter

©Heike Funk

## 102 Parkplatz

---



Parkplatz

©Heike Funk

---

102.101 Es ist ein Parkplatz vorhanden.

102.201 Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

102.102 Es gibt 1 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

102.104 Stellplatzbreite: 350 cm

102.105 Stellplatzlänge: 500 cm

102.109 Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

102.108 Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 100 m

102.103 Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

## Bahn-/Bussteig/Schiffsanleger

### 103 Busbahnhof Endersbach

---



Busbahnhof  
Endersbach

©Heike Funk

---

103.000 Es gibt eine Haltestelle des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in max. 100m Entfernung vom Eingang/Zugang.

103.114 Entfernung der Haltestelle für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 50 m

103.104 Breite der Bewegungsfläche entlang des Bahn-/Bussteigs/Schiffsanlegers: 300 cm

103.105 Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

103.115 Es sind keine visuell kontrastreichen Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen) vorhanden.

103.116 Es sind keine taktil erfassbaren Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen) vorhanden.

103.108 Schriftliche Haltestelleninformationen sind vorhanden.

103.109 Es sind keine akustischen Haltestelleninformationen vorhanden.

103.110 Die Haltestelle ist bildhaft gekennzeichnet.

103.111 Die verschiedenen Verkehrslinien sind nicht farblich unterschiedlich gekennzeichnet.

103.112 Die verschiedenen Verkehrslinien sind nicht durch Symbole unterschiedlich gekennzeichnet.

## 103 S-Bahnhof Endersbach

---



Bild vom S-Bahnhof

©Heike Funk

---

103.000 Es gibt eine Haltestelle des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in max. 100m Entfernung vom Eingang/Zugang.

103.114 Entfernung der Haltestelle für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 50 m

103.104 Breite der Bewegungsfläche entlang des Bahn-/Bussteigs/Schiffsanlegers: 300 cm

103.105 Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

103.115 Es sind keine visuell kontrastreichen Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen) vorhanden.

103.116 Es sind keine taktil erfassbaren Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen) vorhanden.

103.108 Schriftliche Haltestelleninformationen sind vorhanden.

103.109 Akustische Haltestelleninformationen sind vorhanden.

103.110 Die Haltestelle ist bildhaft gekennzeichnet.

103.111 Die verschiedenen Verkehrslinien sind nicht farblich unterschiedlich gekennzeichnet.

103.112 Die verschiedenen Verkehrslinien sind nicht durch Symbole unterschiedlich gekennzeichnet.

## 104 Eingangsbereich

---



Eingangsbereich

©Heike Funk



Schild am Eingang

©Heike Funk

---

104.101 Name bzw. Logo des Betriebes/der Einrichtung sind von außen klar erkennbar.

104.102 Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

104.104 Der Eingangsbereich ist durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

NEU Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

206.100 Eingangstür

206.101 Ist die Tür eine Karussell- oder Rotationstür? Nein

206.103 Lichte Breite des Durchgangs: 88 cm

206.103.2 Art der Tür: Einflügel

206.104 Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

206.105 Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

206.106 Sind Glastüren (Ganzglastüren) mit Sicherheitsmarkierungen in Höhe von 40–70 cm und 120–160 cm gekennzeichnet? Nicht Anwendbar

206.109.1 BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

206.109.2 TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

206.108 Höhe der Türschwelle: 0 cm

## 105 Informationsschalter

---



Informationsschalter  
in der Tourist-  
Information

©Heike Funk



Niedriger  
Beratungsbereich

©Heike Funk

---

105.111 Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit visuell kontrastreichen Markierungen (z.B. Teppich) gekennzeichnet.

105.112 Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit taktil erfassbaren Markierungen (z.B. Bodenindikatoren) gekennzeichnet.

105.103 Der Schalter/Tresen/die Kasse ist von der Eingangstür aus direkt sichtbar.

105.104 BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 250 cm

105.104 TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 200 cm

105.108 Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 110 cm hoch.

105.108 Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 110 cm hoch.

105.109 Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

105.106 Ist ein Kassendurchgang vorhanden? Nein

105.107 Ist das Kassendisplay/die Preisangabe an der Kasse gut erkennbar (z.B. groß oder schwenkbar)?  
Nicht Anwendbar

## 109 Kundenraum

---



Beratungsbereich  
Tourist-Information

©Heike Funk



Prospektbereich  
Tourist-Information

©Heike Funk



Niedrige Theke in der  
Tourist-Information

©Heike Funk

---

206.100 Tür zum Raum

206.101 Ist die Tür eine Karussell- oder Rotationstür? Nein

206.103 Lichte Breite des Durchgangs: 88 cm

206.103.2 Art der Tür: Einflügel

206.104 Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

206.105 Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

206.106 Sind Glastüren (Ganzglastüren) mit Sicherheitsmarkierungen in Höhe von 40–70 cm und 120–160 cm gekennzeichnet? Nicht Anwendbar

206.109.1 BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

206.109.2 TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

206.108 Höhe der Türschwelle: 0 cm

109.215 BREITE des Raums: 8 m

109.215 TIEFE des Raums: 6 m

109.201 Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 200 cm

109.205 Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

109.209 Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

109.210 Sind Sitzreihen vorhanden? Nein

109.211 Gibt es ausgewiesene Plätze für Rollstuhlfahrer (z.B. Kino, Theater, Stadion etc.)? Nein

109.206 Handelt es sich bei dem Raum um ein Foyer oder eine Hotellobby? Nein

## 118 Öffentliches Unisex WC am Busbahnhof

---



Öffentliches WC

©Heike Funk



Öffentliches WC

©Heike Funk



Öffentliches WC

©Heike Funk



Öffentliches WC

©Heike Funk

---

Es ist kein für Menschen mit Behinderung konzipiertes WC vorhanden. Ja

118.203 Es gibt ein öffentliches WC, welches über max. eine Stufe erreichbar ist und eine Türbreite von mindestens 70 cm aufweist.

206.100 Tür zum öffentlichen WC

226.103 Lichte Breite des Durchgangs: 84 cm

226.103 Art der Tür: Einflügel

226.204 Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

226.105 Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

226.109 Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 200 cm tief und 200 cm breit.

226.110 Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist im Bad/Öff. WC/Hotelzimmer/Raum/etc.

226.108 Höhe der Türschwelle: 0 cm

118.101 Die Tür öffnet nach außen.

118.102 Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

## **118.200 WC**

118.201 Es ist ein Unisex-WC vorhanden.

118.202 Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

118.204 Tiefe der WC-Schüssel: 55 cm

118.205.1 BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 200 cm

118.205.2 TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 150 cm

118.206.1 BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 50 cm

118.206.2 TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 50 cm

118.207.1 BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 100 cm

118.207.2 TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 60 cm

118.208 Höhe des Toilettensitzes: 40 cm

118.999 Der Zugang zur Bewegungsfläche rechts oder links vom WC ist eingeschränkt. Die Durchgangsbreite ist: 5060 cm.

118.209 Es gibt keinen Haltegriff links vom WC.

118.213 Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

118.214 Höhe des rechten Haltegriffes: 60 cm

118.215 Länge des rechten Haltegriffes: 35 cm

118.216 Der Haltegriff rechts vom WC ist nicht hochklappbar.

118.217 Sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden? Nein

## **118.300 Waschbecken**

118.301.1 BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 150 cm

118.301.2 TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 80 cm

118.302 Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 90 cm

118.303 Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

118.304 Es ist kein Spiegel vorhanden.

## 118.400 Liege (Stand-/Klappliege – kein Kinderwickeltisch) Nein

118.402 Alarmauslöser Nein

118.888 Handelt es sich um eine "Toilette für Alle" der Stiftung Leben pur? Nein

## 121 Alarm/Hilfsmittel

---



Induktive Höranlage  
am Counter

©Heike Funk



Kennzeichnung an der  
Eingangstür

©Heike Funk

---

121.101 Es gibt keinen Alarm.

121.(204) Gibt es einen oder mehrere Aufzüge? Nein

121.201 Gibt es einen Counter/eine Rezeption? Ja

121.201 Es gibt eine induktive Höranlage am Schalter/Tresen/an der Rezeption.

121.202 Gibt es andere (Tagungs-) Räume? Nein

107.000 Gibt es Schlafräume/Schlafzimmer? Nein

121.301 Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

121.401 Werden sonstige Hilfsmittel angeboten? Nein

121.402 Gibt es eine barrierefreie Homepage, die geprüft oder zertifiziert wurde (Nachweis z.B. BIK 95 usw. muss vorliegen)? Nein

106.502 Gibt es eine Speisekarte? Nein

107.408 Gibt es Schlafräume (in Hotel, Pension, Ferienwohnung etc.)? Nein

117.207 Sind weitläufige Ausstellungsräume mit Exponaten vorhanden? Nein

121.301.1 Werden Führungen für Menschen mit Behinderung angeboten?

(HINWEIS: Bei Antwort "Ja" bitte einen Teilbereich Führungen anlegen und den Modulbogen 301 Führungen komplett ausfüllen) Nein

## 130 Mantelbogen visuell taktile Gestaltung

---



Griff und  
Glaselemente  
Eingangstür

©Heike Funk

---

130.100 Teil 1: Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Steckdosen, Notruftaster) Ja

130.001 Die Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Notruftaster) sind im gesamten Gebäude/Objekt taktil erfassbar.

130.002 Die Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Notruftaster) sind im gesamten Gebäude/Objekt nicht visuell kontrastreich gestaltet.

130.200 Teil 2: Gehbahnen in Fluren, Gängen, Wegen, Räumen Nein

130.300 Teil 3: Beleuchtung/Ausleuchtung Ja

130.005 Alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche (Eingangsbereich, Kasse/Tresen, Schlafräume, Flure, Gänge) sind gut, d.h. hell und blendfrei, ausgeleuchtet.

130.400 Teil 4: Beschilderung (zur Orientierung) Nein

## 201 Weg vom Parkplatz zum Eingang

---



Weg außen

©Heike Funk

---

201.101 Breite des Weges: 200 cm

201.102 Länge des Weges: 100 m

201.103 Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

201.107 Sind Umlaufschranken vorhanden? Nein

201.109 Sind Poller vorhanden? Nein

201.111.1 Wird die lichte Breite des Weges durch Ausstattungsgegenstände eingeschränkt? Nein

201.112 Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

201.113 Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0 m.

201.116 Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

201.117 Die Gehwegbegrenzung ist taktil erfassbar.

201.119 Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.